


PRZEKRÓJ NORMALNY


utwardzenia terenu (chodnika),
skala 1:50



- Brukowa wysokość betonowa 20x10 cm szara – 6 cm
- Warstwa cementowa – płaskowa (1:4) – 3 cm
- Warstwa podbudowy zasodniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm $C_{org}/3$ – 15 cm
- Warstwa zlepzonego podłoża z gruntów niespoistych (posiek średnioziarnisty, pospółka) – 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY


utwardzenia terenu (chodnika),
skala 1:50



- Brukowka (kostka betonowa 20x11 cm szara) – 8 cm
- Warstwa cementowa – płaskowa (1:4) – 3 cm
- Warstwa podbudowy zasodniczonej z mieszanki niewiązanej z kruszywem 0/31,5 mm $C_{org/3}$ – 20 cm
- Warstwa zlepzonego podłoża z gruntów niespoistych (piasek średnioziarnisty, pospółka) – 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY


remontu istn. ro
skala 1:50



- Remont istn. rowu polegający na oczyszczeniu i odmuśleniu oraz wyprofilowaniu skarp
- Renowacja rowu poprzez unocienienie dna przytłum betonowymi ażurowymi 60x40x8 cm
- Podsypanie cementowo – piaskowa (1:4) – 5 cm

DETAL A
skala 1:20


Skala 1:20



- obrzeże betonowe 8x30 cm
- ława betonowa z oporem z betonu C12/15 ($F=0.036\text{m}^2$)


SZCZEGÓŁ ŚCIANKI OPOROWEJ SKOŚNEJ PRZEPUSTU Ø600

Skala 1: 20




PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU Ø600

Skald 1:2C



- Brukowa siłka betonowa 20x10 cm szara – 6 cm
- Podspoko cementowo – płaskowa (1:4) – 3 cm
- Warstwa podbudowy zasodniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C_{90/3} – 15 cm
- Warstwa ulepszonego podłoża z gruntów niespoistych (piasek średnioziarnisty, pospółki) – 15 cm
- Osypka i zospka przepustu z piasku średnioziarnistego lub pospółki
- Przepust z rury betonowych $\varnothing 600$
- Ława żwirowa – 15 cm

Jednostka projektowania	<div><div>BUDOWLANI SP. Z O. O. ul. Sabinińska 127, 42-202 Częstochowa nip: 5732942833,regon: 524986030</div></div>			
Nazwa i adres inwestora	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. WACŁAWA W IRZĄDZACH IRZĄDZE 145, 42-446 IRZĄDZE			
Nazwa obiektu budowlanego	BUDOWA UTWARDZENIA TERENU NA DZIAŁKACH EW. NR 2918, 3/918, 1116 W MIEJSCOWOŚCI IRZĄDZE W RAMACH ZADANIA PN. "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO CMENTARZA PARAFIALNEGO W IRZĄDZACH".			
Adres obiektu budowlanego	Dz. ew. nr 2/918, 3/918, 1116 z obrębu 0002 Irządze na terenie m. Irządze, gmina Irządze.			
Projektant - br. drogowa	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Data	Podpis
mgr inż. Krystian Kuligowski	inżynieria drogowa	MAZ/0017/PWB/D23	11.2023	
Tytuł rysunku	Skala		Nr rysunku	
PRZEKROJE NORMALNE			1:50 1:20	4