

**Zarządzenie Nr 4/2022
Wójta Gminy Irządze
z dnia 19 stycznia 2022r.**

w sprawie : zasad finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Irządze na lata 2022-2023.

Na podstawie art. 31, 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 400 a ust. 1 pkt. 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 109/XII/2016 Rady Gminy Irządze z dnia 07 czerwca 2016 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze wraz ze szczegółową inwentaryzacją”

zarządzam:

§ 1

1. Określić zasady finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Irządze w latach 2022 - 2023.
2. Finansowanie polega na pokryciu przez Gminę Irządze kosztów likwidacji odpadów azbestowych, przy pomocy podmiotu wybranego przez Gminę.

§ 2

1. Finansowaniu mogą podlegać inwestycje polegające na rozbiórce pokryć dachowych lub elewacji z elementów azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zbiórka odpadu azbestowego zdeponowanego na posesjach z terenu Gminy Irządze.
2. Finansowanie obejmuje również:
 - 1) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub,
 - 2) załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
3. Z finansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami (współwłaścicielami) budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest, położonych w całości na terenie Gminy Irządze.
4. Z finansowania nie mogą skorzystać osoby, których budynek jest wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Osoby ubiegające się o finansowanie nie mają roszczenia o jego przyznanie.
6. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW według następujących zasad:
 - 1) Maksymalna kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW (pożyczka + dotacja) może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż:
 - a) 1200 zł/Mg odpadu zawierającego azbest -jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
 - b) 900 zł/Mg odpadu zawierającego azbest-jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu.Maksymalna kwota dotacji ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW może wynosić:
 - a) łącznie nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 350 zł/Mg odpadu zawierającego azbest;

- b) łącznie nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest-jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest.
 - c) udział środków udostępnionych w formie dotacji przez NFOŚiGW może wynosić do 50% kwoty dofinansowania.
 - d) Uzupelnienie dofinansowania może stanowić pożyczka ze środków WFOŚiGW.
- 2) WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami), tzn. że łączna kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW (pożyczka + dotacja) i NFOŚiGW (dotacja) może wynosić do:
- a) 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1200 zł (w tym łącznie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW nie więcej niż 800zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności,
 - b) 90% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1080 zł (w tym łącznie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW nie więcej niż 720zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności,
 - c) 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 900 zł (w tym łącznie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW nie więcej niż 600zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
- 3) WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia wskaźnik dochodów podatkowych Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, publikowany przez Ministerstwo Finansów dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

§ 3

1. Osoba, która zamierza uzyskać dofinansowanie, zobowiązana jest przedłożyć w Urzędzie Gminy w Irządach:
- 1) wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest oraz informację o wyrobach zawierających azbest według wzoru określonego w załącznikach do zarządzenia,
 - 2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
 - 3) dobrej jakości kolorowe zdjęcia (2 sztuki) obiektu z którego planowany jest demontaż azbestu lub wyrobów zawierających azbest lub 2 kolorowych zdjęć miejsca składowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest i budynku, z którego był demontowany,
 - 4) oświadczenie o pomocy de minimis. (jeśli dotyczy).

§ 4

1. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, inwestor zostanie poinformowany telefonicznie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Wnioski nieuzupełnione lub złożone po terminie zostają pozostawione bez rozpatrzenia.
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku inwestor zostanie wezwany telefonicznie do podpisania umowy zawartej pomiędzy Gminą a Inwestorem.

§ 5

1. Obiekty kwalifikowane do finansowania oceniane będą za pomocą punktów według następujących zasad:

Grupa	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty
I	Sposób zastosowania azbestu	
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30
2	Tynk zawierający azbest	30
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. <1.000 kg/m ³)	25
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem	
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem	
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych	
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30
15	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0
V	Wykorzystanie miejsca/ obiektu / urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej	
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5
25	Nieużytkowane (np. : opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0

2. Do dofinansowania mogą być dopuszczone obiekty, które uzyskają co najmniej 120 punktów.

§ 5

1. O terminie przyjmowania wniosków Wójt Gminy Irządze informuje umieszczając informację na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Irządze oraz za pośrednictwem strony internetowej www.irzadze.pl, wyznaczając termin na przyjmowanie wniosków nie krótszy niż tydzień.
2. Wnioski złożone przed wejściem w życie zarządzenia są skuteczne o ile spełniają wymogi przewidziane w zarządzeniu.

§ 6

1. Finansowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Irządze a wnioskodawcą pod warunkiem, że wykonawcą robót będzie podmiot wyłoniony przez Gminę Irządze na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Po wykonaniu zadania objętego finansowaniem wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić na każde żądanie, możliwość kontroli wykonania zadania przez pracowników Urzędu Gminy w Irzadzach.

§ 7

Finansowaniu likwidacji odpadów azbestowych na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu podlegają wszystkie kompletne wnioski złożone na rok 2022 i rok 2023.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gospodarowania nieruchomościami, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

.....
(imię i nazwisko)

Irządze, dnia.....

.....
(adres zamieszkania)

Wójt Gminy Irządze
Irządze 124
42-446 Irządze

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(Pesel)

.....
(nr telefonu)

**Wniosek
o przyznanie dofinansowania do demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze w 2022 roku**

Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest:

.....
(miejscowość) (nr domu) (nr działki, obręb)

2. Tytuł prawny do nieruchomości:
(własność , współwłasność)

3. Rodzaj odpadów:
(płyty azbestowo cementowe płaskie / faliste, inny odpad)

4. Faktyczna ilość odpadów (m²):

5. Rodzaj budynku z którego będzie usuwany azbest:
(mieszkalny, gospodarczy, inny)

6. Zadanie będące przedmiotem dotacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) :

Demontaż, transport i unieszkodliwianie Transport i unieszkodliwianie

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

3. Kolorowe dobrej jakości zdjęcia (2 sztuki) obiektu z którego planowany jest demontaż azbestu lub wyrobów zawierających azbest lub 2 sztuki kolorowych zdjęć miejsca składowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest i budynku, z którego był demontowany.

Oświadczenia wnioskodawcy

Oświadczam, że:

- a) w przypadku demontażu płyt azbestowych dokonam zgłoszenia bądź uzyskam prawomocną decyzję administracyjną związaną z zakresem wykonywanych prac od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej,
- b) wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

*1) Oświadczam, że obiekty przedstawione do wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis)

*2) Oświadczam, że pomoc de minimis otrzymana w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych tj. w okresie od dnia 1 stycznia roku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie tj. do dnia,, r. zgodnie z informacją załączoną do wniosku wyniosła euro.

Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis otrzymanej po dacie złożenia wniosku, aż do dnia przyznania pomocy de minimis.

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis)

*3) Oświadczam, że w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych tj. w okresie od dnia 1 styczniar. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie tj. do dnia r. - nie otrzymałem pomocy de minimis.

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis)

*Wybrać jeden z wariantów i podpisać

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Irządze reprezentowana przez Wójta Gminy Irządze z siedzibą 42-446 Irządze 124.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mgr Katarzyna Macherzyńska e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu Gminy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. „na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu realizacji zadania publicznego dotyczącego demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Irządze przyjętego uchwałą Nr 109/XII/2016 Rady Gminy Irządze z dnia 07 czerwca 2016 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze wraz ze szczegółową inwentaryzacją”
4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej) jest obligatoryjne.

Zapoznałem/am się z informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.

.....
Data i podpis

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:
.....
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....
.....
3. Rodzaj zabudowy³⁾:
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:
8. Stopień pilności⁷⁾:
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:
 - a) nazwa i numer dokumentu:
 - b) data ostatniej aktualizacji:
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

.....
(podpis)

data

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

²⁾ Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

³⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

⁴⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

⁶⁾ Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

⁷⁾ Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

⁸⁾ Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2022
Wójta Gminy Irządze
z dnia 19 stycznia 2022r.

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	

15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
oceniający Właściciel/ Zarządca
(nazwisko i imię) (podpis)

.....
(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy

2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy, nr NIP

3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*):
działalność w rolnictwie
działalność w rybołówstwie

4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (rok bieżący oraz w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok bieżący)

Lp.	Dzień pomocy ¹⁾	udzielenia	Podstawa prawna ²⁾	Przeznaczenie pomocy ³⁾	Forma pomocy ⁴⁾	Wartość pomocy (w euro) ⁵⁾
1						
2						
3						
4						
5						
Razem:						

Objaśnienia:

- 1) Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy.
- 2) Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy.
- 3) Przeznaczenie otrzymanej pomocy - wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej.
- 4) Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne.
- 5) Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie.

Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data i podpis)

*) Niepotrzebne skreślić.

