



- uwagi
- wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania,
 - kolorem czerwonym oznaczono zakres prac modernizacyjnych

inwestor

GMINA IRZĄDZE
IRZĄDZE 124
42-446 IRZĄDZE

projekt

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH

projektant

arch. Jakub Gałęski
upr. nr 09/DSOKK/2014

opracował

arch. Piotr Serkiz

tytuł

SALA SPORTOWA - BUDYNEK C
-PRZEKRÓJ D-D

skala
1:100
data
10/16

nr

PB-C03

opis przegród

PC1-N	DACH ISTNIEJĄCY I - SALA GIMNASTYCZNA
izolacja sylikonowa	-
piana poliuretanowa	8,0cm
blacha trapezowa	-
pustka powietrzna/legary drewniane	23,0cm
5 x papa asfaltowa	-
styropian EPS	13,0 cm
papa	-
plyty korytkowe-zatarte	10,0 cm

PC1'-N	DACH ISTNIEJĄCY I - SALA GIMNASTYCZNA
izolacja sylikonowa	-
piana poliuretanowa	8,0 cm
5 x papa asfaltowa	-
styropian EPS	13,0 cm
papa	-
plyty korytkowe-zatarte	10,0 cm

PC2-N	DACH ISTNIEJĄCY II - SALA GIMNASTYCZNA
izolacja sylikonowa	-
piana poliuretanowa	8,0cm
3 x papa asfaltowa	-
plytki korytkowe otwarte-zatarte	10,0cm
ścianki ażurowe z cegły dziur.	12,0cm
wełna mineralna	min. 5,0cm
strop DZ - 3	23,0cm

SC1-N	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I - SALA GIMNASTYCZNA
tynek mineralny	1,5cm
zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce	-
styropian EPS $\lambda=0,032$	15,0cm
istniejąca ściana z bloczków z żużłobetonu	49,0cm
istniejący tynek cementowo-wapienny	1,0cm

SC3-N	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA III - SALA GIMNASTYCZNA
tynek mineralny	1,5
zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce	-
styropian EPS $\lambda=0,032$	15,0cm
istniejąca ściana z bloczków z żużłobetonu	24,0cm
istniejący tynek cementowo-wapienny	1,0cm

SC4-N	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA III - SALA GIMNASTYCZNA
folia kubelkowa / elewacyjne płytki klinkierowe	- / 2cm
polistyren ekstrudowany $\lambda=0,035$	13cm
izolacja bitumiczna	-
istniejąca ściana z bloczków z żużłobetonu	24 cm
istniejący tynek cementowo-wapienny	1 cm